

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий - учетный № 40230041000106275729 от 08.02.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«13» июня 2023 г., 11 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Калуга, ул. Чичерина, 1а

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МБОУ «СОШ №4» г. Калуги (лагерь с дневным пребыванием детей)

**ИНН 4027042284 ОГРН 1024001186120**

Категория риска: чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): г. Калуга, ул. Болдина, д.15

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «08» июня 2023 г. 11.00 ч

по «13» июня 2023 г. 11.00 ч

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита продлевался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» № 40-2009/3-44-2023 от 13.01.2023 с «08» июня 2023 г. 18.00ч

по «13» июня 2023 г. 18.00ч

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения микробиологических исследований питьевой воды:

с «08» июня 2023 г. 18.00 ч  
по «13» июня 2023 г. 18.00ч

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Главным специалистом -экспертом ОСН Кулахметовой Д.Р.  
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: помощник санитарного врача по ГДиП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» Барышникова Т.А.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510106 от 27.07.2016г., выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:  
\_\_\_\_\_ директор МБОУ «СОШ №4» г. Калуги Новосельский И.В.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) \_\_\_\_\_ осмотр \_\_\_\_\_

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с « 08 » июня 2023 г., 10 час. 00 мин.

по " 08 " июня 2023 г., 13 час. 30 мин.

по месту: 248003, г. Калуга, ул. Болдина, д.15

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 08.06.2023г

2) \_\_\_\_\_ отбор проб (образцов) \_\_\_\_\_

в следующие сроки:

с " 08 " июня 2023 г., 10 час. 00 мин.

по " 08 " июня 2023 г., 10 час. 30 мин.

по месту: 248003, г. Калуга, ул. Болдина, д. 15

по результатам которого составлен: протокол отбора от 08.06.2023г

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

документы о проведении дератизации, дезинсекции, договора на вывоз ТБО и ЖБО, акты выполненных работ; платежные документы; данные о прохождении предварительных и периодических профилактических медицинских осмотров работниками (медицинские книжки сотрудников); план – программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил; протоколы лабораторно-инструментальных исследований, проведенные в рамках производственного контроля; журналы мероприятий по контролю; договор с питающей организацией; согласованное меню

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- Нарушений обязательных требований в ходе профилактического визита не выявлено;
- Проведена профилактическая беседа ( консультирование) по вопросам соблюдения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"; СанПиН 3.3686-21 « Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- Результаты лабораторных исследований питьевой воды соответствуют гигиеническим нормативам.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 08.06.2023г
- 2) протоколы испытаний и экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» от 08.06.2023

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт ОСН Кулахметова Д.Р.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)




(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).


(дата, время)

13.06.2023  
11.30

(подпись)



(должность)



(ФИО)

